

---

**Szkolenie przygotowujące do  
zawodu profilaktyka uzależnień**

**EPIDEMIOLOGIA UŻYWANIA SUBSTANCJI  
PSYCHOAKTYWNYCH**

**Bogusława Bukowska**  
*Łuczniczka, 24-27 października 2015*


---

# Zakres prezentacji – źródła danych


---

- ❑ Dane z badań w populacji generalnej i wśród młodzieży nt. rozpowszechnieni używania narkotyków i dopalaczy (CINN KBPN i EMCDDA)
  - ❑ Dane z lecznictwa (IPiN)
  - ❑ Szacownie opiatowych użytkowników narkotyków (IPiN)
  - ❑ Dane dotyczące zakażeń HIV (KCds.Aids)
  - ❑ Dane GUS dotyczące zgonów
  - ❑ Dane MPiPS dotyczące pomocy społecznej
-


# Używania narkotyków – wyniki badania z 2012 (15-64 lata)% (CINN KBPN)




# Używanie narkotyków kiedykolwiek w życiu (18-19 lat) (%)



# Używanie narkotyków w ciągu ostatniego roku (18-19 lat) (%)




# Używanie marihuany wśród 15-34 latków w ciągu ostatniego roku (SB EMCDDA)




# Używanie „dopalaczy” (%), badania Fundacji CBOS i KBPN Młodzież (18-19 lat)

---




# Odsetek osób w wieku 15-24 lata używających „dopalaczy” kiedykolwiek w życiu w Europie





# Nowe substancje psychoaktywne – tendencja wzrostowa




- 101 nowych substancji zareportowanych w 2014r.
- 450+ monitorowanych substancji

Największa grupa –  
Syntetyczne kanabinoidy


Drugą co do wielkości –  
Syntetyczne katynony

Źródło: EMCDDA 2015


# Liczba pacjentów przyjętych do leczenia stacjonarnego w latach 1990-2013




# Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2012 r. z powodu narkotyków (IPiN) – wskaźnik na 100 tysięcy



# Oszacowania liczby problemowych użytkowników opioidów w latach 2001, 2005, 2009 i 2014.




# Drogi zakażeń HIV w Polsce w latach 1999 – 2014.




# Drogi zakażeń HIV, PKD 2014 r.

---




# Liczba nowych zachorowań na AIDS w Polsce w latach 1999 – 2014.




# Odsetki osób objętych leczeniem substytucyjnym w 2013 r. wśród uzależnionych od opioidów w podziale na województwa (NFZ)

---






# Odsetek osób problemowo używających opioidów objętych leczeniem substytucyjnym w krajach UE (dane szacunkowe) – 2014 r. (wykres własny na podstawie danych EMCDDA, 2014)



# Liczba zgonów z powodu narkotyków (GUS)

---



# Główne wnioski

---

- ❑ Wzrastająca popularność używania marihuany, szczególnie wśród młodych osób, zmiana postaw wobec tego narkotyku
  - ❑ Marihuana najczęściej zgłaszany narkotyk podstawowy wśród osób podejmujących leczenie, wzrost zgłoszeń do leczenia z powodu „dopalaczy”
  - ❑ Stabilizacja używania stymulantów (amfetaminy, kokainy)
  - ❑ Wzrost problemów z powodu używania „dopalaczy” – przedawkowania, ale stabilny poziom używania w populacji generalnej
  - ❑ Wzrost liczby osób zgłaszających się do stacjonarnych placówek leczenia uzależnień, prawdopodobnie spowodowany zjawiskiem używania „dopalaczy”
  - ❑ Stabilna liczba osób uzależnionych od opioidów
  - ❑ Stabilny trend zakażeń z powodu wirusa HIV oraz zgonów
  - ❑ Niski poziom dostępności leczenia substytucyjnego dla osób uzależnionych od opioidów
  - ❑ Stabilna liczba zgonów w związku z używaniem narkotyków i leków
-

---

Dziękuję za uwagę

---